

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-gb500-p-2958.html>



NOCO BOOST MAX GB500+ 6250A 12V 24V JUMP STARTER GB 500+

Cena brutto	8 608,77 zł
Cena netto	6 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GB500+
Kod EAN	046221170313
Producent	Noco
Napięcie [V]	12 / 24
Prąd szczytowy rozruchu [A]	6250
Długość [L mm]	311
Szerokość [W mm]	207
Wysokość [H mm]	162

Opis produktu

Jump starter NOCO GB500+ Boost Max to następna generacja przenośnych rozruszników akumulatorowych. Boost Max jest opracowywany od podstaw i jest jednym z najbardziej wydajnych i innowacyjnych urządzeń rozruchowych na rynku.

Urządzenie rozruchowe NOCO GB500+ zaprojektowane jest dla 12V i 24V silników benzynowych i wysokoprężnych w pojazdach o wyposażeniu klasy 8 +/ CE i większych. Boost Max posiada o 400% mocniejszy i lżejszy od standardowego akumulator litowy. Posiada on również opatentowaną ochronę przed iskrzeniem i ochronę przed odwrotną polaryzacją, a także funkcję zasilania Twoich ulubionych urządzeń, od smartfonów po pompki do opon.

Zalety:

- Kompaktowy i mocny booster z litowy o mocy 6250A dla akumulatorów 12V i 24v
- Opatentowana ochrona przed iskrzeniem i zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, która umożliwia bezpieczne podłączenie do dowolnego akumulatora.

- Urządzenie działa jako zasilacz 12V dla urządzeń typu, pompy, falowniki itd.
- Reflektor roboczy LED o dużej intensywności 2200 lumenów z 7 trybami pracy, w tym SOS i stroboskop.
- Podwójne porty USB do ładowania wielu urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety i inne - ponad 20 doładowań.
- Przeznaczony zarówno dla silników benzynowych i diesla, jak i pojazdów klasy 8+/CE o dużej pojemności, sprzętu, ciężarówek i innych.
- Cyfrowy wyświetlacz dla lepszej kontroli i diagnostyki.

Zestaw zawiera:

- Starter GB500+
- Okablowanie rozruchowe 12v XGC
- Mocne zaciski do rozruchu
- Etui do przechowywania urządzenia.
- Instrukcję

DANE TECHNICZNE:

Producent: NOCO
Szczytowa wartość prądu: 6250A
Temperatura pracy: -30°C to +50°C
Temperatura ładowania: 0°C do +40°C
Temperatura przechowywania: -20°C do +50°C
Micro USB: 5V 2.1A
USB: 5V 2.1A
Stopień ochrony: IP65
Wymiary: 311x207x162
Waga: 8,5 kg

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW
 + URZĄDZENIA UMOZLIWIJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA
 Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
 6V & 12V 1A
 TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V | 6V

GENIUS2 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
 6V & 12V 2A
 TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V | 6V

GENIUS5 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
 6V & 12V 5A
 TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V | 6V NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
 6V & 12V 10A
 TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V 6V | AGM 6V ZASILANIA 12V NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001 Mikrocerty do akumulatora
 Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002 Złącze odciskowe do terminali
 Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003 Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
 Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004 Przedłużacz 10'
 Zwiększ zasięg ładowania i akcesoriów NOCO.

GC008 Złącza odciskowe XL
 Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009 Adapter SAE
 Dokładaj zamiany z-Connector na adaptery zasilania SAE.

GC010 Wtyczka żeńska 12V
 Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w typie zasilania w celu dostarczenia wyższą 12V.

GC012 Złącze OBDII
 Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW - BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokopreżnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
 12V 500A | 4,0L SILNIKI DO 20 ROZRUCHÓW
 100 LUMENÓW
 USB WŁADZĄCZNIK I WYŁĄCZNIK



GB40
 12V 1000A | 6,0L 3,0L SILNIKI DO 20 ROZRUCHÓW
 100 LUMENÓW
 USB WŁADZĄCZNIK I WYŁĄCZNIK



GB50
 12V 1500A | 7,0L 4,5L SILNIKI DO 30 ROZRUCHÓW
 200 LUMENÓW
 USB WŁADZĄCZNIK I WYŁĄCZNIK



GB70
 12V 2000A | 8,0L 6,0L SILNIKI DO 40 ROZRUCHÓW
 400 LUMENÓW
 USB WŁADZĄCZNIK I WYŁĄCZNIK



GB150
 12V 4000A | 10,0L+ SILNIKI DO 80 ROZRUCHÓW
 500 LUMENÓW
 USB WŁADZĄCZNIK I WYŁĄCZNIK

SZYBKIŁADUNKOWANIE
 12V ZASILANIE

WOLTIMERZ

Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania, czy akumulator jest rozładowany, czy nie występuje błąd pomiaru.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
 Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem X-connect
 Rozruch i ładowanie.
 Możliwość stałego przymocowania końcówki odcinkowej rozruchu do trwałych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładowającego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

GBC009
 Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem SAE
 Rozruch i ładowanie.
 Możliwość stałego przymocowania końcówki odcinkowej rozruchu do trwałych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładowającego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



XGC4
 Adapter zasilania XGC 56 W
 Szybkie, ponowne ładowanie.
 Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017
 Etui ochronne EVA do urządzeń XL
 Wyróżnia się wytrzymałością.
 Przechowywać urządzenia w wyposażonym ochronnym etui EVA.



GB013 dla GB20, GB40
 GB014 dla GB70
 GB015 dla GB150
 GB016 dla GB500

SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co